9310

POSTAZIONE PER ESCHE RODENTICIDE E TRAPPOLE A SCATTO



1 - Composizione

100% POLIPROPILENE

2 - Descrizione

Erogatore di sicurezza per esche rodenticide, costruito in robusto materiale plastico (polipropilene HD), inattaccabile dagli agenti atmosferici.
Questa versione è adatto per ogni tipologia di ambientazione
Grazie alla particolare forma e al colore può essere posizionato ovunque offrendo il minimo impatto visivo.
Principali caratteristiche: apertura con chiave speciale, 2 ampi fori laterali per l'entrata del roditore anche di grande dimensione, superficie interna divisa da una parete fissa che garantisce l' integrità dell' esca e la massima sicurezza contro gli accidentali contatti con la stessa esca, polivalenti sistemi di ancoraggio dell'esca rodenticida sia in bustine che in blocchi paraffinati, rispetta le normative di sicurezza e non permette ai bambini ed animali non target di raggiungere e toccare l'esca .
Consente l'alloggiamento in sicurezza di una trappola con meccanismo a scatto per la mono-cattura di roditori anche di grossa taglia.
Attenzione! Non sono presenti minuterie e accessori per il fissaggio.

3 - Campi di impiego

Da utilizzarsi per una corretta procedura di derattizzazione mediante l'utilizzo di derattizzanti sotto forma di esca solida o trappole a scatto

4 - Proprietà prodotto

STRUTTURA:
- materiale: 100% polipropilene
Colore: antracite/nero
lunghezza: mm 250
larghezza: mm 165
altezza: mm 105
Diametro foro: mm 50
Chiave speciale per apertura: 1
in dotazione ad ogni pezzo- Ferretti ancoraggio esca rodenticida: nr. 2 verticali + nr. 1 orizzontale.

5 - Marchio

6 - Installazione

Ideali per applicazioni su qualsiasi tipologia di superficie (metallo, legno, plastica, muratura con l'ausilio di tassello nylon, pali recinzione)
Collocare l' erogatore a ridosso di pareti, muretti, pali, recinzioni.

7 - Manutenzione

- Pulire e verificare la chiusura dell' erogatore ad ogni passaggio / controllo
- verificare il fissaggio dell' erogatore
- controllare l' integrità dell' esca e se necessario sostituirla

8 - Avvertenze

Nessuna avvertenza specifica

9 - Stabilità all'esterno

Ottima in qualsiasi condizione

10 - Confezioni

Pz 24

11 - Tipo imballo

Cartone

12 - Dimensione e peso confezione

Cm 62 x 33 x h 50
Kg 9,500

Nota: O.S.D. GRUPPO ECOTECH SRL declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti e nel caso che i prodotti stessi vengano utilizzati in violazione a qualsiasi norma.

O.S.D. GRUPPO ECOTECH SRL
Via Ponte Alto, 10
41011 Campogalliano (Modena) - Italia
Tel. +39 059 526595