

HPR1340

K-OTHRINE WG 250 INSETTICIDA IDROSOLUBILE

1 - Descrizione

Per uso professionale. Insetticida in granuli idrodispersibili per uso civile, industriale e rurale.

K-Othrine WG 250 è un insetticida a base di Deltametrina con un ampio spettro d'azione nei confronti di insetti striscianti e volanti, con attività residuale su ogni tipo di superficie. K-Othrine WG 250 è costituito da granuli da versare in acqua: la dispersione dei granuli avviene rapidamente e la miscela ottenuta è inodore, non macchia e non lascia residui sulle superfici trattate. K-Othrine WG 250 è contenuto in pratiche bustine che riducono il rischio di esposizione dell'operatore durante la preparazione della miscela insetticida.

Spettro d'azione: Per lotta agli insetti striscianti (scarafaggi, formiche, pulci, cimici dei letti, forficule) ed insetti volanti (mosche e zanzare). È inoltre indicato per la lotta a ragni, zecche, tarli del legno, insetti delle derrate e altri artropodi.



2 - Campi di impiego

E' indicato per l'uso in:

- abitazioni, locali pubblici (scuole, ristoranti, alberghi, ecc.), ospedali, caserme;
- industrie alimentari, magazzini, ecc.;
- mezzi di trasporto (navi, aerei, treni, bus, container, ecc.);
- depositi di rifiuti (cassonetti, ecc.);
- aree esterne (marciapiedi, vialetti, giardini, aree perimetrali di abitazioni e palazzi)

3 - Proprietà prodotto

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

Deltametrina 25 g (uguale a 250 g/kg)

coformulanti q. b. a 100.

4 - Marchio



5 - Installazione



SCHEMA TECNICA

Preparare solo la quantità di prodotto necessaria al trattamento senza conservare eventuali residui. Aprire le bustine (per la confezione 16 x 2,5 g), versare i granuli in acqua e agitare la dispersione ottenuta. Distribuire la miscela con una pompa a pressione, avendo cura di bagnare uniformemente tutte le superfici da disinfestare, in particolar modo pavimenti, muri, crepe, interstizi, battiscopa, angoli, perimetri e tutti i possibili nascondigli degli insetti o altri artropodi. In ambienti domestici, alberghi, ecc., K-Othrine WG 250 può essere applicato su tappeti, tappezzeria, mobili, materassi e strutture di letti. Non applicare su vestiti, lenzuola, cuscini e lettini per bambini.

Insetti striscianti:

- Infestazioni elevate: 5 g di K-Othrine WG 250 (pari a 2 bustine) in 5 L d'acqua su una superficie di 100 m² (1 L di miscela equivale a 20 m² di superficie)
- Infestazioni isolate: 2,5 g di K-Othrine WG 250 (pari a 1 bustina) in 5 L d'acqua su una superficie di 100 m² (1 L di miscela equivale a 20 m² di superficie)

Insetti volanti:

- 2,5 g (pari a 1 bustina) in 5 L d'acqua su una superficie di 100 m² (1 L equivale a 20 m²)

Compatibilità

Il prodotto nelle modalità d'uso consigliate risulta essere compatibile con la maggior parte delle superfici lavabili (linoleum, vetro, laminati, ceramiche, ecc.). Nonostante ciò, data la varietà delle superfici e materiali esistenti, consigliamo prima dell'impiego di accertarsi dell'assenza di effetti secondari – assenza di macchie, aloni, residui, scolorimenti, ecc..- provando il prodotto su una zona nascosta e ridotta.

6 - Avvertenze

INDICAZIONI DI PERICOLO

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. CONSIGLI DI

PRUDENZA

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Deltametrina: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.

Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. Terapia: sintomatica e di rianimazione. Avvertenza: consultare un Centro Antiveneni.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne. Da non utilizzare in forma concentrata: seguire le indicazioni fornite dal produttore. Non operare contro vento. Il locale deve essere sufficientemente aerato prima del rientro. Dopo l'applicazione o in caso di contatto con la pelle lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Da non vendersi sfuso. Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso. Da non impiegare in agricoltura o su piante comunque destinate all'alimentazione.

7 - Registrazione

Registrato al Ministero della Salute al num. 19276 (Presidio Medico-Chirurgico)

8 - Confezioni

16 bustine da 2,5 g



SCHEDA TECNICA

Nota: HI-PRO-CHEM SRL declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti e nel caso che i prodotti stessi vengano utilizzati in violazione a qualsiasi norma.

HI-PRO-CHEM SRL
Via Ponte Alto, 10
41011 Campogalliano (Modena) - Italia
Tel. +39 059 528288

