

Scheda tecnica

FERCE-PPP-940_ST_IT rev. 03 16-09-2021

TRIPLE CE

<u>Informazioni</u>

Composizione Chrysanthemum cinerariaefolium, estratto da fiori aperti e maturi di Tanacetum cinerariifolium ottenuto con

solventi idrocarburici (CAS N° 89997-63-7) 0,25 g Permetrina cis/trans 25/75 (CAS N° 52645-53-1) 9,50 g

Piperonil butossido (CAS N° 51-03-6) 14,40 g

Coformulanti q.b. a 100 g

Autorizzazione PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO, autorizzato dal Ministero della Salute in conformità al D.P.R. 392 del 6 ottobre 1998,

registrazione PMC n°20641.

Classificazione

Classificato secondo il *Regolamento (CE) 1272/2008*:

ed etichettatura

Indicazioni di pericolo: H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti a lunga durata.

EUH066 L'esposizione ripetuta può causare secchezza e screpolatura della pelle.

Consigli di prudenza: P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale.



UFI: C300-F056-U009-ASC8

Specifiche tecniche

Utilizzatore	Professionale.
Organismi target	Zanzara comune (<i>Culex pipiens</i>), zanzara tigre (<i>Aedes albopictus</i>), mosche (<i>Musca domestica</i>), vespe (<i>Vespula germanica</i>), formiche (<i>Lasius niger</i>) e blatte (<i>Blattella germanica</i> , <i>Blatta orientalis</i> e <i>Periplaneta americana</i>).
Campi d'impiego	Il prodotto può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno intorno agli edifici, per l'igiene pubblica, industria alimentare, del tabacco e sui mezzi di trasporto. Il prodotto può essere impiegato sul verde ornamentale (prati, cespugli, siepi, viali alberati) per il solo controllo delle zanzare. Non usare in agricoltura.
Caratteristiche	Insetticida concentrato in emulsione a base di permetrina ed estratto di piretro sinergizzati con piperonilbutossido , che gli conferiscono abbattenza e azione residuale. Il prodotto consiste in una formulazione liquida a base di coformulanti non pericolosi e solventi di origine vegetale.
Istruzioni, modalità d'uso e dosi d'impiego	Il prodotto deve essere diluito in acqua al 1 % (es.: 10 ml per 1 L di acqua) a seconda del livello dell'infestazione. Distribuire 1 L di soluzione su una superficie di 10 o 20 m² rispettivamente in ambienti esterni o interni. Il prodotto può essere utilizzato con qualsiasi ordinario nebulizzatore: pompe manuali a pressione, atomizzatori a motore e nebbie fredde e calde. Per i trattamenti nelle aree verdi si consiglia di provvedere ad un'uniforme bagnatura della vegetazione, evitando lo sgocciolamento.
Imballaggi	Contenuto netto: 5 – 10 – 15 – 20 – 25 – 50 – 100 - 250 – 500 – 750 ml – 1 – 2 – 5 - 10 – 20 - 25 L Tipologie di imballaggio: flaconi, taniche, fusti.
Altro informaz	ioni o gravertonzo

Altre informazioni e avvertenze

Conservazione Conservare Iontano da alimenti mangimi e bevande. Non disperdere il contenitore nell'ambiente.

Validità 2 anni a temperatura ambiente.

Per avere informazioni più dettagliate, fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto e all'etichetta.

Prima dell'uso seguire attentamente le istruzioni riportate in etichetta.